



LES SEMENCES POUR TERRAINS DE GOLF

Le Catalogue de semences O.J.

514.990.2050 | 1.800.596.6886

22/08/2009



La Table des matières.

Histoire de O.J. Compagnie	Page 3.
Propriétés et soins de l'agrostide.	Page 4.
Classification des agrostides.	Page 5.
Variétés d'agrostide.	Page 6.
18 th Green.	Page 7.
Alpha.	Page 8.
L-93.	Page 9.
Penn A-4.	Page 10.
Penncross.	Page 11.
Penneagle II.	Page 12.
PennLinks II.	Page 13.
Pennway.	Page 14.
Providence.	Page 15.
SR 1020.	Page 16.
SR 1119.	Page 17.
SR 1150.	Page 18.
Tyee.	Page 19.
007.	Page 20.
Mélanges d'agrostides.	Page 21.
Mélanges pour départs de golf.	Page 22.
Mélanges pour allées de golf.	Page 23.
Mélanges pour l'herbe longue.	Page 24.
Contactez-nous dès aujourd'hui.	Page 25.

L'Histoire de O.J. Compagnie.

Depuis 1967, O.J. Compagnie est le spécialiste de semences certifiées de haute qualité avec caractéristiques uniques. O.J. offre un très grand choix de marques réputées. L'expertise O.J. saura satisfaire toutes vos attentes.



Le grand fondateur,
M. Otto Jangl.

O.J. ■ Le chef de file.

M. OTTO JANGL était le fondateur de cette entreprise familiale québécoise. Ayant acquis une vaste expérience en Europe, cet éminent agronome a créé une compagnie dynamique qui se qualifie comme le chef de file dans le domaine des espaces verts. Aujourd'hui, son fils, M. PHIL JANGL, a pris la relève en tant que Président de cette entreprise très remarquable. O.J. est fier d'avoir mis en place ses vastes installations dans le secteur de la Montérégie. Cette infrastructure impressionnante abrite un INVENTAIRE EXCEPTIONNEL de semences, ainsi que de machinerie, pièces d'équipements, engrais, produits chimiques, et accessoires de golf.



Le Président,
M. Phil Jangl.

Depuis des décennies, O.J. est fier d'avoir été choisi comme le fournisseur de semences pour la PLUPART des projets de construction de TERRAINS DE GOLF au Québec. O.J. a également été choisi pour fournir EXCLUSIVEMENT un grand nombre de GAZONNIÈRES, MUNICIPALITÉS, et ENTREPRENEURS PAYSAGISTES.

Veuillez contacter O.J. pour plus de détails sur les VARIÉTÉS EXCLUSIVES, les MÉLANGES PERSONNALISÉS, et les PRIX ABORDABLES.

Les semences O.J. pour terrains de golf

Les Propriétés et soins de l'agrostide.



Utilisation. ■ L'agrostide stolonifère, *Agrostis stolonifera* (le nom latin) peut convenir pour les VERTS, DÉPARTS, et ALLÉES du terrain de golf, ainsi que n'importe quelle surface engazonnée à tonte courte, telles que les BOULINGRINS, « *bowling green* » (angl.), les endroits engazonnés pour jouer aux boules.

Entretien. ■ L'agrostide stolonifère est une espèce qui peut exiger un NIVEAU ÉLEVÉ D'ENTRETIEN, selon la variété. Pour obtenir une qualité supérieure de gazon, l'agrostide stolonifère aura besoin de 4 À 6 LIVRES D'AZOTE (de 1¾ à 2¾ kilogrammes) par 1000 pieds carrés par saison. Beaucoup de variétés peuvent toujours présenter une bonne apparence avec des taux plus MODÉRÉ d'azote, 3 À 5 LIVRES D'AZOTE (de 1½ à 2¼ kilogrammes) par 1000 pieds carrés par saison. Voici des exemples de variétés améliorées qui peuvent tolérer un niveau de fertilisation azotée MODÉRÉ — *Alpha* • *Penn A-4* • *Penneagle II* • *Providence* • *SR 1020* • *SR 1119* • *SR 1150* • *Tyee*.

Ensemencement. ■ Chaque livre d'agrostide stolonifère contient environ 6,000,000 graines. Pour les nouvelles constructions, ou pour la remise en état du gazon, le taux d'ensemencement recommandé est de 1 À 1½ LIVRES (de ½ à 1 kilogrammes) par 1000 pieds carrés. Pour le sur-ensemencement d'un gazon établi, on suggère de 2 À 3 LIVRES (1 à 1½ kilogramme).

Germination et établissement. ■ L'agrostide stolonifère fournit un taux de germination moyen de 3 À 5 JOURS, dans les conditions idéales. De 6 À 10 JOURS si les températures sont fraîches. La première tonte sera probablement nécessaire en 21 JOURS après l'ensemencement, selon l'utilisation du gazon. En général, on peut s'attendre à la PREMIÈRE UTILISATION LIMITÉE d'une région nouvellement semencée après un retard moyen de SIX À HUIT SEMAINES.

Tonte. ■ Presque toutes les variétés d'agrostide stolonifère préfèrent une hauteur de tonte de 0.188 À 0.500-POUCE (de 4¾ à 12½ millimètres). Plusieurs variétés améliorées peuvent tolérer une hauteur de tonte de 0.100 à 0.150-POUCE (2½ à 4 millimètres) — *18th Green* • *Alpha* (0.100 À 0.150-POUCE) • *L-93* • *Penn A-4* (0.125-POUCE) • *Penncross* (0.125-POUCE) • *Penneagle II* (0.125-POUCE) • *PennLinks II* (0.125-POUCE) • *Providence* (0.100-POUCE) • *SR 1020* (0.125-POUCE) • *SR 1119* • *Tyee* (0.100 À 0.150-POUCE) • *007* (0.100 À 0.150-POUCE).

**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Classification des agrostides.

Les agrostides stolonifères à densité très élevée. ■ Ces variétés possèdent une densité TRÈS ÉLEVÉE, variant de 2,200 à 2,600 plantes par décimètre carré. Ceux-ci sont le mieux adaptés aux VERTS du terrain de golf, et les BOULINGRINS, « *bowling green* » (angl.), les endroits engazonnés pour jouer aux boules. Ces variétés exigent une tonte fréquente, et beaucoup de terreautage. Elles tolèrent une tonte courte de 0.125-pouce (3 millimètres) ou moins. Exemples. — Penn A-4 • Tyee.



L'agrostide stolonifère Penncross. ■ Cette variété a établi la norme des agrostides depuis 1955. Elle continue à être utilisée sans tenir compte de l'âge et du manque d'améliorations. Elle exige des hauts niveaux d'azote qui amène une haute production de chaume et une résistance réduite contre les maladies.



L'agrostide coloniale. ■ *Agrostis capillaris*, le nom latin. Le mode de croissance de l'agrostide coloniale est bien dressé, avec des faibles pousses latérales. Lorsqu'on l'utilise sur les allées de golf, l'agrostide coloniale résiste bien le piétinement. Sa couleur est un vert lustré, qui est bien conservé en temps froids. L'agrostide coloniale résiste la Tache en Dollar, mieux que l'agrostide stolonifère, mais elle est plus susceptible à la Plaque Brune.

L'agrostide Highland. ■ *Agrostis castellana*, son nom latin, est souvent considéré comme une agrostide coloniale. *Highland* n'est PAS une variété d'agrostide coloniale. *Highland* possède des stolons robustes, qui peuvent produire des « *fausse couronnes* » lorsque la tonte est courte mais peu fréquente. *Highland* continu à être utilisé dans les mélanges de semences économiques pour les abords de route et les situations industrielles.

L'agrostide canine. ■ *Agrostis canina* produit un gazon EXTRÊMEMENT dense. Sa couleur est vert lustré, et elle tolère bien le milieu ombragé. Elle résiste bien la Tache en Dollar et la Plaque Brune. Exemple. — SR 7200.



Les semences O.J. pour terrains de golf

Les Variétés d'agrostide pour terrains de golf.

Les Variétés améliorées d'agrostide stolonifère disponibles en 2009.

Alpha

SRO

(NON-CERTIFIÉ)

L-93

SR 1020

Penn A-4

SR 1119

Penncross

SR 1150

Penneagle II

Tyee

PennLinks II

18th Green

(CERTIFIÉ)

Pennway

(NON-CERTIFIÉ)

18th Green

(POUR ALLÉES)

Providence

(SR 1019)

007

***L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f***

La Variété '18th Green' pour terrains de golf.

Le nom alternatif était *Biska*.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Conçue à l'origine par l'Université du Manitoba pour résister aux rigueurs des hivers Canadiens.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Vert FONCÉ.
- *Densité.* ÉLEVÉE.

Entretien.

- Production RÉDUITE de grain.

Tonte.

- BONNE tolérance à la tonte courte sur verts. Peut tolérer une hauteur de tonte de 0.100 à 0.150-pouce (2½ à 4 millimètres).

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement BONNE.
- *Plaqué Brune.* TRÈS BONNE résistance.

Intempéries.

- *Chaleur.* BONNE tolérance aux températures élevées.
- *Piétinement.* BONNE tolérance.
- *Sécheresse.* Moyenne tolérance.
- *Températures froides.* TRÈS BONNE tolérance aux basses températures.

Selon un rapport publié en 2003, de toutes les variétés d'agrostides évaluées dans l'État d'Alaska, 18th Green a montré le plus grand potentiel pour les conditions nordiques.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'Alpha' pour terrains de golf.

Le nom alternatif était *Pinehurst*.
Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Vert FONCÉ.
- *Reverdissement au printemps.* RAPIDE.
- *Conservation de la couleur.* Moyenne. Ne perd PAS la couleur facilement.
- *Densité.* ÉLEVÉE.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais MODÉRÉ. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.] Répond BIEN aux traitements de Primo MAXX (trinexapac-ethyl). Exige généralement une fréquence RÉDUITE de tonte verticale lorsque comparée avec les autres variétés à croissance latérale, telles que la variété *Pennncross*.

Tonte.

- Tolère BIEN une tonte de 0.100 à 0.150-pouce (2½ à 4 mm) pour verts, de 0.150 à 0.400-pouce (4 à 10 mm) pour départs, et de 0.250 à 0.500-pouce (6 à 12 mm) pour allées.

Peut tolérer une hauteur de tonte de 0.100 à 0.150-pouce (2½ à 4 millimètres).

Croissance.

- Les divots guérissent RAPIDEMENT. Germination RAPIDE (de 4 à 5 jours). Semis VIGOUREUX.

Intempéries.

- Maintient un couvert végétatif COMPÉTITIF en dépit de conditions de croissance incroyablement difficile. BONNE tolérance aux températures élevées.

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement BONNE.
- *Anthracnose.* BONNE à EXCELLENTE résistance sur les verts, mais BONNE à moyenne sur les allées.
- *Plaque Fusarienne.* BONNE à EXCELLENTE résistance sur les verts. Sensible sur les allées.
- *Tache en Dollar.* BONNE résistance.

Autre.

- TRÈS BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'L-93' pour terrains de golf.

Le nom expérimental était *ABT*.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf. Comme le nom indique, *L-93* est devenu complètement disponible pour l'achat commercial par les surintendants de terrains de golf en **1993**.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Vert **FONCÉ**.
- *Reverdissement au printemps.* Reverdissement modéré au printemps.
- *Conservation de la couleur.* **BONNE** conservation de la couleur lorsque les températures sont froides.
- *Texture.* Feuillage à texture moyenne.
- *Densité.* **ÉLEVÉE** — 1400 à 1600 plantes par décimètre carré.

Croissance.

- Production **RÉDUITE** de grain. Port **DRESSÉ**, créant un placement idéal pour la balle de golf. Mode de croissance agressif.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais **MODÉRÉ**. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.]

Tonte.

- **BONNE** tolérance à la tonte courte sur verts. Peut tolérer une hauteur de tonte de 0.125 à 0.150-pouce (3 à 4 millimètres).

Intempéries.

- *Chaleur.* **TRÈS BONNE** tolérance aux températures élevées.

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement **TRÈS BONNE**.
- *Anthracnose.* **BONNE** résistance.
- *Plaque Fusarienne.* **BONNE** à **EXCELLENTE** résistance.
- *Tache en Dollar.* **BONNE** à **TRÈS BONNE** résistance.

Autres.

- Tendance **RÉDUITE** à développer du chaume.
- **TRÈS BONNE** résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'Penn A-4' pour verts de golf.

Convient pour les verts du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert FONCÉ.
- *Conservation de la couleur.* BONNE conservation de la couleur lorsque les températures sont froides.
- *Texture.* Feuillage à texture FINE.
- *Densité.* Densité TRÈS élevée — 2200 à 2600 plantes par décimètre carré.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais MODÉRÉ. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.] Requiert un minimum d'irrigation. Exige beaucoup de terreautage.

Tonte.

- Tolère BIEN une tonte de 0.125-pouce (3 mm).

Croissance.

- Mode de croissance AGRESSIF. Semis TRÈS vigoureux. Production RÉDUITE de grain sur verts de golf.

Intempéries.

- *Chaleur.* TRÈS BONNE tolérance aux températures élevées.
- *Températures froides.* TRÈS bonne tolérance aux basses températures.

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement BONNE.
- *Plaqué Fusarienne.* BONNE résistance.
- *Tache en Dollar.* Moyenne résistance.

Autres.

- Tendance ÉLEVÉE à développer du chaume.
- TRÈS BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'Pennncross' pour terrains de golf.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert moyen.
- *Reverdissement au printemps.* Modéré.
- *Conservation de la couleur.* Couleur bleu-grisâtre lorsque les températures sont froides.
- *Texture.* Feuillage à texture moyennement FINE.
- *Densité.* Moyenne.
- *Autres.* Risque de ségrégation visuelle en plaques distinctes sur verts de golf après 5 à 10 ans. Risque élevé de chlorose foliaire en été.

Croissance.

- Mode de croissance AGRESSIF et LATÉRAL. Port prostré. Établissement RAPIDE.

Intempéries.

- *Chaleur.* BONNE tolérance aux températures élevées.
- *Piétinement.* EXCELLENTE tolérance au piétinement lorsque les conditions sont favorables à la croissance.
- *Sécheresse.* Moyenne tolérance à la sécheresse.
- *Températures froides.* Moyenne tolérance.

Entretien.

- Exige un niveau d'azote ÉLEVÉ. [Au moins 4 à 6 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.]
- Tolère BIEN une tonte de 0.125-pouce (3 mm).

Maladies.

- *Anthracnose.* Moyenne résistance à l'Anthracnose sur les verts, mais BONNE sur les allées. Peut être sensible à l'Anthracnose de temps froid.
- *Moisissure des Neiges.* Sensible à la Moisissure Rose des Neiges.
- *Piétin-échaudage.* Peut être sensible au Piétin-échaudage.
- *Plaque Fusarienne.* BONNE à moyenne résistance.
- *Plaque Jaune.* BONNE résistance à la Plaque Jaune.
- *Tache en Dollar.* BONNE résistance à la Tache en Dollar.

Autres.

- Tendance ÉLEVÉE à développer du chaume si le niveau d'azote est élevé.
- TRÈS BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
J
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'Penneagle II' pour départs et allées.

Le nom expérimental était *PBCB*.

Convient pour les départs et allées du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert FONCÉ.

Couleur plus foncée que la plupart des agrostides.

- *Reverdissement au printemps.* RAPIDE.
- *Texture.* Feuillage à texture moyennement FINE.
- *Densité.* ÉLEVÉE.

Croissance.

- Mode de croissance MOYENNEMENT agressif — moins agressif que la variété *Pennncross*. Port semi-érigé. Germination RAPIDE. Établissement moyen — 14 à 21 jours.

Intempéries.

- *Piétinement.* EXCELLENTE tolérance au piétinement.
- *Sécheresse.* Faible tolérance à la sécheresse.
- *Températures froides.* BONNE tolérance.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais MODÉRÉ. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.]

Maladies.

- *Anthraxose.* BONNE à moyenne résistance sur les allées.
- *Plaque Brune.* EXCELLENTE résistance à la Plaque Brune.
- *Plaque Fusarienne.* BONNE à EXCELLENTE résistance sur les allées.

Autres.

- Tendance ÉLEVÉE à développer du chaume.
- BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
J
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'PennLinks II' pour terrains de golf.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert FONCÉ moyen.
- *Conservation de la couleur.* Moyenne conservation de la couleur lorsque les températures sont froides.
- *Reverdissement au printemps.* RAPIDE.
- *Texture.* Feuillage à texture moyennement FINE.
- *Densité.* Densité ÉLEVÉE — 1400 à 1600 plantes par décimètre carré.

Entretien.

- Exige un niveau d'azote ÉLEVÉ. [Au moins 4 à 6 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.]

Tonte.

- Tolère BIEN une tonte de 0.125-pouce (3 mm) pour verts.

Croissance.

- Mode de croissance MOYENNEMENT agressif. Port semi-érigé.

Intempéries.

- *Chaleur.* BONNE tolérance.
- *Sécheresse.* BONNE tolérance.

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement BONNE.
- *Anthraxose.* Moyenne résistance sur verts, et BONNE à moyenne résistance sur les allées.
- *Plaques Fusarienne.* BONNE à EXCELLENTE résistance.
- *Tache en Dollar.* TRÈS BONNE résistance.

Autres.

- Tendance RÉDUITE à développer du chaume.
- BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
.
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

Le Mélange 'Pennway' pour allées de golf.

Pennway (Non-certifié).

Un mélange de *Pennncross* ,
PennLinks II , *Seaside II* ,
Penn G-6 , et *Penneagle*.

Convient pour les allées du terrain de golf.

Intempéries.

- *Chaleur.* BONNE tolérance aux températures élevées.
- *Sécheresse.* BONNE tolérance à la sécheresse.

Maladies.

- La résistance contre les maladies est généralement BONNE.



***L
e
s
s
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
.
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f***

La Variété 'Providence' pour terrains de golf.

Le nom alternatif était *SR 1019*.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Cette variété représente la nouvelle norme des agrostides au Canada depuis **1990**.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Vert **FONCÉ**.
- *Reverdissement au printemps.* **RAPIDE**.
- *Conservation de la couleur.* **BONNE** conservation lorsque les températures sont froides.
- *Texture.* Feuillage à texture **FINE**.
- *Densité.* **ÉLEVÉE**. Compatible avec la variété *SR 1020*.
- *Autres.* **AUCUN** risque de ségrégation visuelle en plaques distinctes.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais **MODÉRÉ**. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.] Exige **MOINS** d'engrais que les variétés *Pennncross* ou *Penn-Links*.

Tonte.

- Tolère **BIEN** une tonte de 0.100-pouce (2½ mm) pour verts.

Croissance.

- Port dressé, créant un placement idéal pour la balle de golf. Production réduite de grain. Récupération **RAPIDE**. Germination **RAPIDE** — 3 à 5 jours (6 à 10 jours si les températures sont fraîches).

Intempéries.

- *Général.* La tolérance aux intempéries est généralement **BONNE** à **TRÈS BONNE**.
- *Chaleur.* **BONNE** tolérance.
- *Sécheresse.* **BONNE** tolérance.
- *Températures froides.* **TRÈS BONNE** tolérance.

Maladies.

- *Général.* La résistance est généralement **BONNE**.
- *Moisissure Grise des Neiges.* **BONNE** résistance.
- *Moisissure Rose des Neiges.* **BONNE** résistance.
- *Plaque Brune.* **BONNE** résistance.
- *Plaque Fusarienne.* **BONNE** à moyenne résistance.
- *Pythium.* **BONNE** résistance.
- *Tache en Dollar.* **TRÈS BONNE** à **BONNE** résistance.

Chaume.

- Tendance **RÉDUITE** à développer du chaume.

Autre.

- **TRÈS BONNE** résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



Les semences O.J. pour terrains de golf

La Variété 'SR 1020' pour terrains de golf.

Le nom alternatif était *Tapiz*.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert FONCÉ.
- *Reverdissement au printemps.* RAPIDE.
- *Conservation de la couleur.* BONNE ou moyenne conservation de la couleur lorsque les températures sont froides.
- *Texture.* Feuillage à texture FINE.
- *Densité.* Densité ÉLEVÉE — 1400 à 1600 plantes par décimètre carré. Compatible avec la variété *Providence*.
- *Autres.* AUCUN risque de ségrégation visuelle en plaques distinctes.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais MODÉRÉ. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.] Production RÉDUITE de grain.

Tonte.

- Vitesse des verts PLUS RAPIDE, même à 0.125-pouce (3 mm).

Chaume.

- Tendance RÉDUITE à développer du chaume.

Croissance.

- Port DRESSÉ, créant un placement idéal pour la balle de golf. Mode de croissance AGRESSIF. Germination RAPIDE — 3 à 5 jours (6 à 10 jours si les températures sont fraîches). Semis TRÈS VIGOUREUX. Développe des racines qui sont PROFONDES.

Intempéries.

- *Chaleur.* EXCELLENTE tolérance aux températures élevées.
- *Piétinement.* EXCELLENTE tolérance.
- *Sécheresse.* EXCELLENTE tolérance.

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement BONNE.
- *Plaque Brune.* BONNE résistance.
- *Pythium.* BONNE résistance.
- *Tache en Dollar.* Peut résister.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'SR 1119' pour terrains de golf.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Vert FONCÉ.

Couleur plus foncée que la plupart des agrostides.

- *Texture.* Feuillage à texture TRÈS FINE.
- *Densité.* ÉLEVÉE — 1400 à 1600 plantes par décimètre carré.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais MODÉRÉ. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.]

Tonte.

- Peut tolérer une tonte de 0.100 à 0.150-pouce (2½ à 4 mm).

La vitesse des verts est extrêmement rapide quelle que soit la hauteur de tonte.

Intempéries.

- *Chaleur.* TRÈS BONNE tolérance.
- *Températures froides.* TRÈS BONNE tolérance.

Croissance.

- Port DRESSÉ, créant un placement idéal pour la balle de golf.

Maladies.

- *Général.* La résistance est généralement BONNE.
- *Moisissure Rose des Neiges.* BONNE résistance.
- *Plaque Brune.* BONNE résistance sur les verts.
- *Plaque Fusarienne.* BONNE à moyenne résistance sur les allées, et BONNE à EXCELLENTE sur les verts.
- *Tache en Dollar.* BONNE résistance.

Autres.

- Tendance RÉDUITE à développer du chaume.
- BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
J
P
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété 'SR 1150' pour terrains de golf.

Le nom expérimental était *SRX-1PDH*.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert lustré.
- *Texture.* Feuillage à texture moyenne.
- *Densité.* Densité ÉLEVÉE — 1400 à 1600 plantes par décimètre carré.
- *Autres.* AUCUN risque de ségrégation visuelle en plaques distinctes.

Maladies.

- *Générale.* La résistance contre les maladies est généralement TRÈS BONNE à EXCELLENTE.
- *Moisissures des Neiges.* EXCELLENTE résistance à la Moisissure Rose des Neiges.
- *Plaque Brune.* EXCELLENTE résistance.
- *Tache en Dollar.* EXCELLENTE résistance.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais MODÉRÉ. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.]



***L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
J
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f***

La Variété 'Tyee' pour verts du terrain de golf.

Le nom expérimental était *SRX-1GD*.

Convient pour les verts du terrain de golf.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert FONCÉ lustré.
- *Conservation de la couleur.* EXCELLENTE conservation de la couleur lorsque les températures sont froides.
- *Texture.* Feuillage à texture FINE.
- *Densité.* Densité TRÈS élevée — 2200 à 2600 plantes par décimètre carré. Densité com-parable aux variétés *Penn A-1* et *Penn A-4*.

Entretien.

- Exige un niveau d'engrais MODÉRÉ. [3 à 5 livres d'azote par 1000 pieds carrés par saison.] Exige beaucoup de terreautage.

Tonte.

- BONNE tolérance à la tonte courte sur verts.

Peut tolérer une hauteur de tonte de 0.100 à 0.150-pouce (2½ à 4 millimètres).

Intempéries.

- *Chaleur.* BONNE tolérance.
- *Sécheresse.* BONNE tolérance.

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement BONNE.
- *Anthracnose.* Peut être sensible.
- *Plaque brune.* BONNE résistance.
- *Plaque Fusarienne.* BONNE à EXCELLENTE résistance.
- *Pythium.* EXCELLENTE résistance.
- *Tache en Dollar.* BONNE résistance.

Autres.

- Tendance moyenne à développer du chaume.
- TRÈS BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

La Variété '007' pour terrains de golf.

Le nom expérimental était *DSB*.

Convient pour les verts, départs, et allées du terrain de golf.

L'année **2007** était l'inspiration pour l'énumération de cette nouvelle variété. La variété *007* était disponible dans des quantités limitées en automne **2005**, mais la disponibilité commerciale complète s'est produite en **2007**.

Apparence.

- *Couleur génétique.* Couleur vert FONCÉ lustré.
- *Conservation de la couleur.* EXCELLENTE conservation de la couleur lorsque les températures sont froides.
- *Texture.* Feuillage à texture FINE.
- *Densité.* Moyenne à ÉLEVÉE.

Tonte.

- BONNE tolérance à la tonte courte sur verts.

Peut tolérer une hauteur de tonte de 0.100 à 0.150-pouce (2½ à 4 millimètres).

Intempéries.

- *Chaleur.* BONNE tolérance aux températures élevées.

Maladies.

- *Général.* La résistance contre les maladies est généralement TRÈS BONNE.
- *Anthracnose.* Moyenne résistance.
- *Tache en Dollar.* BONNE résistance.

Autres.

- Tendance RÉDUITE à développer du chaume.
- TRÈS BONNE résistance à l'envahissement du pâturin annuel.



**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
.
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

Les Mélanges d'agrostides pour terrains de golf.



Les Mélanges avec agrostide stolonifère pour verts, départs, et allées du terrain de golf.

Pour les verts, ainsi que les départs et les allées du terrain de golf, on recommande toujours des mélanges comprenant deux, trois, ou quatre variétés d'agrostides à caractéristiques semblables. Cette excellente pratique de diversification fournira une meilleure résistance contre l'exposition aux maladies fongiques et aux intempéries.

Nordique I

50% Providence
50% 18th Green

Atlantique Nord

25% SR 1119
25% Providence
25% L-93
25% 18th Green

Allées

40% Pennway
40% 18th Green
20% SRO

Nordique II

50% SR 1020
50% 18th Green

Exclusif

50% L-93
50% SR 1119

Classique Commun

50% 18th Green
50% SRO

Agressif

34% Providence
33% SR 1020
33% 18th Green

Extrême-7

50% 007
50% SR 1119

Dynamite

50% 18th Green
50% Pâturin annuel

Dominant Original

50% Providence
50% SR 1020

Providence Plus

50% Providence
50% SR 1119

Rutgers I

34% L-93
33% 007
33% Alpha

Dominant Extrême

50% SR 1119
50% Providence

Classique

50% Penncross
50% Providence

Rutgers II

34% L-93
33% Providence
33% Alpha

**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
.
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

Les Mélanges pour départs du terrain de golf.



Mélange d'agrostides Agressif

34% Providence
33% SR 1020
33% 18th Green

Mélange d'agrostides Compatible avec le pâturin annuel

33% Agrostide canine
SR 7200
34% Agrostide coloniale
ou stolonifère
33% Raygrass Champion

Mélange spécial Compatible avec le pâturin annuel

50% Agrostide stolonifère
18th Green
50% Fétuque de Chewings
SR 5100

Mélange économique 40-30-20-10

40% Pâturin des prés
30% Fétuque rouge traçante
20% Agrostide
10% Raygrass vivace

Remise en état rapide Fantastique

33% Raygrass Hawkeye
33% Raygrass Champion
34% Raygrass vivace

Remise en état rapide Par 3

60% Raygrass Champion
20% Fétuque de Chewings
SR 5100
20% Agrostide

Remise en état rapide Mélange de dernier recours Pour départs ou verts de golf

75% Raygrass Champion
20% Fétuque SR 5100
5% Agrostide Providence



Les semences O.J. pour terrains de golf

Les Mélanges pour allées du terrain de golf.



Mélange économique

40-40-20

40% Pâturin des prés
40% Fétuque rouge traçante
20% Raygrass vivace

Mélange d'agrostides

Tonte courte

40% Pennway
40% 18th Green
20% SRO

Mélange économique

40-35-25

40% Pâturin des prés
35% Fétuque rouge traçante
25% Raygrass vivace

Mélange spécial

Tonte 0.40-0.75-pouce

30% Agrostide stolonifère
30% Raygrass vivace
20% Pâturin des prés
20% Fétuque de Chewings

Minimum d'entretien

25% Fétuque de Chewings
SR 5100
25% Fétuque rouge traçante
25% Pâturin des prés
SR 2100
25% Raygrass Champion

Mélange spécial

Tonte 0.75-pouce

25% Pâturin des prés
25% Pât. des prés SR 2100
25% Fétuque rouge traçante
25% Raygrass vivace

Minimum d'entretien

Grande-Bretagne

70% Fétuque de Chewings
SR 5100
20% Agrostide coloniale
10% Agrostide stolonifère

*L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f*

Les Mélanges pour l'herbe longue de golf.

Ces mélanges sont composés de variétés améliorées de fétuques fines et de pâturin des prés, et ils sont utilisés pour les conditions d'entretien médiocre, telles que l'herbe longue (« le rough » angl.) du terrain de golf.



Peu d'entretien

25% Fétuque rouge SR 5210
25% Fétuque rouge traçante
25% Pâturin des prés SR 2284
25% Raygrass vivace



Très peu d'entretien

« Scottish Links »

30% Fétuque durette SR 3000
30% Fétuque rouge SR 5210
20% Fétuque ovine Marco Polo
25% Fétuque rouge traçante



Mélange économique

40-40-20

40% Pâturin des prés
40% Fétuque rouge traçante
20% Raygrass vivace



Mélange économique

10-65-25

10% Pâturin des prés
65% Fétuque rouge traçante
25% Raygrass vivace

**L
e
s
S
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f**

Contactez-nous dès aujourd'hui.

Siège social.



514.990.2050
1.800.596.OTTO (6886)



- **Phil Jangl. Président.** phil@ojcompagnie.com
- **Gaby Jangl. Contrôleur.** gaby@ojcompagnie.com
- **Don Gordon. Gérant.** don@ojcompagnie.com



Télécopieur. ■ 450.247.2048



294, rang Saint-Paul
Sherrington (Québec)
J0L 2N0



<http://www.ojcompagnie.com>

Représentants des ventes.

- | | |
|--|--------------|
| • Phil Jangl. L'ÎLE DE MONTRÉAL ET SUD-OUEST. | 514.234.6891 |
| • François Cauchy. VILLES & ESPACES VERTS. | 514.235.4794 |
| • Dan Corley. L'OUEST DU QUÉBEC ET L'ABITIBI. | 613.794.0739 |
| • Stéphane DesForges. LANAUDIÈRE, MAURICIE,
TROIS-RIVIÈRES, ET RIVE-SUD DE MONTRÉAL. | 514.893.5532 |
| • David Guertin. L'ESTRIE ET LA BEAUCE. | 514.234.6815 |
| • Pierre Huard. QUÉBEC, L'EST DU QUÉBEC, ET
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN. | 418.956.6526 |
| • André Langlois. LAVAL ET LES LAURENTIDES. | 514.234.6814 |

*L
e
s
s
e
m
e
n
c
e
s
O
-
J
-
p
o
u
r
t
e
r
r
a
i
n
s
d
e
g
o
l
f*